

บทที่ 5

บทสรุป

การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสูญเสียให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย ผู้วิจัย มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ 1) เพื่อพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสูญเสียให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย 2) เพื่อประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภคเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก สูญเสียที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย

สรุปผลการวิจัย

“เครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก” หมายถึง เครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นในรูปภาชนะเครื่องใช้ และเครื่องประดับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถ้วย ชาม จาน ไหิดิน โองน้ำ ขวดดิน กระปุก ชุดน้ำชา ช้อน ตะลอดดูดจนตุ๊กตาฐานรากปุก รูปสัตว์ เป็นต้น ซึ่งในกระบวนการผลิตเครื่องลังคโลกนั้น จะมีการเขียนลาย และเคลือบน้ำยาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสูญเสีย จากนั้นจึงนำไปเผาในเตา

ขั้นตอนของการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกนั้น มีความสำคัญในกระบวนการผลิต คือ การเขียนลาย การเคลือบน้ำยา รวมถึงการเผา ที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ มีคุณภาพและเอกลักษณ์ของความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสูญเสีย ซึ่งต้องใช้ฝีมือ และ ความเชี่ยวชาญของคนในพื้นที่ รวมไปถึงเคล็ดลับและเทคนิคในการทำเครื่องเคลือบด้วย

เอกสารลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสูญเสียเห็นได้ชัดเจนจากตัวเครื่องเคลือบเอง ทั้งนี้ สามารถ ดูได้จากลวดลาย การเคลือบ และคุณภาพของเครื่องเคลือบดินเผา ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นั้น ทั้งนี้ล้วนเกิดจากการลีบหดความร้อน เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนการทำ ของคนในสมัยก่อน และ ลีบหดกันต่อมาก จนกลายเป็นวิถีชีวิตของชาวสูญเสีย

ผลของการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสูญเสียให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย

รูปแบบที่ 1 แนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเรียบง่าย ในรูปทรง และรูปร่างของเครื่องเคลือบดินเผา โดยใช้การปั้นมือ ขึ้นรูปด้วยมือ ให้เกิดความโครง เนื่องความอิสระ พลิ้วไหว แสดงความรู้สึกที่อ่อนไหว และเป็นกันเองของเครื่องเคลือบดินเผา ไม่ให้มี รูปแบบที่ด้วยตัวเกินไปนัก เพื่อแสดงถึงรูปแบบของความเรียบง่าย (Simply) โดยใช้รูปร่างของปลา มาเป็นส่วนประกอบด้วยในรูปทรงของเครื่องเคลือบ และการshapeร่องแบบตัดทอนทำให้เกิดลาย เป็นตัวปลา ซึ่งปลาเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสูญเสียอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อคงความเป็น

เครื่องเคลือบดินเผาสุขาทัยให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยให้เข้าด้วยกัน และใช้สี การเคลือบแบบลีของไมกานาเซรามิกของจังหวัดสุขาทัย เป็นสีน้ำดาลเงา แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติตามแบบของชาวสุขาทัย

โดยในความเชื่อของคนไทยเชื่อว่า “ปลา” เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และในจังหวัดสุขาทัย “ปลา” ยังจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อชีวิตและวัฒนธรรมของชาวสุขาทัยมาตั้งแต่อดีต จะเห็นได้จากการศิลปะในสมัยนั้น เช่น ลวดลายที่เรียนในเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก ซึ่งลวดลายที่เป็นของสุขาทัย ก็คือลายปลาซึ่งเป็นที่นิยมมาก จนลายปลาได้เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบสังคโลกไปแล้ว และอีกคำกล่าวที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีช้า” ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าชีวิตของประชาชนไทยในสมัยสุขาทัย มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเพียงได้

รูปแบบที่ 2 แนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย (MODERN) ใช้การตัดตอนรายละเอียด เพื่อแสดงถึงศิลปะสมัยใหม่อย่างชัดเจน เลือกรูปทรงแสดงเลี้นตรง เลี้นเฉียง เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาอกรoma มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบสากล โดยใช้การบันทึก ขึ้นรูป อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจนของเลี้นเฉียง เลี้นตัด เพื่อความร่วมสมัย และใช้การเคลือบสีเขียวไข่ไก่ เคลือบแบบเซลาดอน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสุขาทัย ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสุขาทัยให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยให้เข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคการเคลือบเครื่องเคลือบดินเผาตามแบบของชาวสุขาทัย

การจำแนกจากลักษณะการตกแต่งภาชนะและประเภทน้ำเคลือบเป็นหลัก (สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร) ประเภทเคลือบแบบเซลาดอน (Celadon Wares) ผลิตที่เตาเมืองครึ้งชนาลัยเท่านั้น เคลือบสีเขียวใส เขียวอ่อน เขียวอมฟ้า เขียวไข่ไก่ เขียวมะกอก เนื้อดินค่อนข้างละเอียดลีเทาอ่อน น้ำเคลือบแตกร้าว ใส และโปร่งแสง ตกแต่งด้วยการขูดลอก แล้วนำมาเย็บลายปลาแบบสุขาทัยด้วยทองและ สีบนเคลือบ

รูปแบบที่ 3 แนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหรูหรา (LUXURY) ใช้การผลิตอย่างประณีต เพื่อแสดงถึงศิลปะแบบสากล เลือกรูปทรงแสดงเลี้นโค้ง อ่อนช้อน เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาอกรoma มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบสากล ด้วยความหรูหรา โดยใช้การบันทึก ขึ้นรูป อย่างประณีต และที่สำคัญคือการเลือกใช้ลวดลาย พรมพฤกษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสุขาทัย ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสุขาทัยให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยให้เข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคการเคลือบเครื่องเคลือบดินเผาตามแบบของชาวสุขาทัย โดยทำอกรoma เป็นภาชนะบนโต๊ะอาหาร

ใช้การเคลือบสีขาว (White Monochrome Wares) ลักษณะน้ำเคลือบถ้าผลิตจาก เดาสูโขทัย จะทางลงพื้นด้วยน้ำดินสีขาวก่อน แล้วจึงลงลายตามแบบของสูโขทัย

ความเป็นตัวแทนเอกลักษณ์เครื่องเคลือบดินเผาสูโขทัยที่ประกอบไป ปัจจัยด้านลาย ปัจจัยด้านสีเคลือบที่สามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์คลิปปะเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี คือ ลวดลาย ที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของคลิปปะเครื่องเคลือบดินเผาสูโขทัยได้ชัดเจนได้ ที่สุด และสามารถนำไปใช้ทดสอบในวิธีการแปลงเอกลักษณ์ คือ ลวดลายพันธุ์พุกษาประงก ช่องคอไม้

ผลของการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภค เครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสูโขทัยที่มีอัตลักษณ์คลิปปะร่วมสมัย

ผลของการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเครื่องเคลือบดินเผาสูโขทัยให้ มีอัตลักษณ์คลิปปะร่วมสมัย จากการใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยว ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสูโขทัย จำนวน 98 คน จากการวิเคราะห์ตารางพบว่าข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมาคือเพศหญิง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่อยู่ อายุ 26-35 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมา คือ ช่วง อายุตั้งแต่กว่า 20 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.4 ช่วงอายุ 20-25 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 16.3 ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ช่วงอายุ 36-50 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ตามลำดับ และส่วนใหญ่ไม่เคยพบทึนเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผา สูโขทัยให้มีอัตลักษณ์คลิปปะร่วมสมัย จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5 เคยเห็น 25 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจเครื่องเคลือบดินเผาสูโขทัยให้มีอัตลักษณ์คลิปปะร่วม สมัยของนักท่องเที่ยว ผลของการเปรียบเทียบระหว่าง เครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 1 ($\bar{X} = 4.19$) มี ความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 2 ($\bar{X} = 4.14$) และ เครื่องเคลือบ ดินเผา ชุดที่ 3 ($\bar{X} = 4.11$)

ระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสูโขทัยให้มีอัตลักษณ์ คลิปปะร่วมสมัย เป็นการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนในแต่ละแบบร่างกับ เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 3.50 โดยนำค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่อแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสูโขทัยให้ มีอัตลักษณ์คลิปปะร่วมสมัย ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย ผลเปรียบเทียบความพึงพอใจ แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสูโขทัยให้มีอัตลักษณ์คลิปปะร่วมสมัย ทั้ง 5 ชุด โดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่แตกต่างไป จากเกณฑ์ความพึงพอใจ 3.50 ผลของการศึกษาพบว่า แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 1 ($\bar{X} = 4.12$) มีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 3

($\bar{X} = 4.04$) แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 4 ($\bar{X} = 4.00$) แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 2 ($\bar{X} = 3.00$) และ แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 5 ($\bar{X} = 2.80$) ตามลำดับเมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับคะแนนของการประเมิน

ส่วนผลการประเมินคุณภาพเครื่องเคลือบดินเผาสูขาวทัยให้มีอัตลักษณ์คิลประร่วมสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ชุดที่ 1 อุ่นในระดับพอใจมากที่สุด ($\bar{X} = 4.50$) ระดับความพึงพอใจการประเมินคุณภาพเครื่องเคลือบดินเผาสูขาวทัยให้มีอัตลักษณ์คิลประร่วมสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ชุดที่ 2 ภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ($\bar{X} = 4.42$) ระดับความพึงพอใจการประเมินคุณภาพเครื่องเคลือบดินเผาสูขาวทัยให้มีอัตลักษณ์คิลประร่วมสมัย โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ชุดที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก ($\bar{X} = 4.33$) และ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสูขาวทัยให้มีอัตลักษณ์คิลประร่วมสมัย ทั้ง 3 ชุด โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ แตกต่างไป จากเกณฑ์ความพึงพอใจระดับมาก 3.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

รูปแบบโดยทั่วไปของเครื่องเคลือบดินเผาสูขาวทัย

เอกลักษณ์เครื่องเคลือบดินเผาสูขาวทัยที่ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านรูปทรง ปัจจัยด้านลวดลาย ปัจจัยด้านสีเคลือบ และปัจจัยด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต พบร่วมกัน ประเภทปัจจัยที่สามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์คิลประเครื่องเคลือบดินเผาได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านลวดลาย จากนั้นผู้วิจัยทำการสรุปผลจากการหาระดับของการสื่อถึงความเป็นตัวแทนของแต่ละประเภทของรูปแบบ เนพาะที่ประกอบไปด้วย ชนิดของปัจจัยด้านรูปทรง ชนิดของปัจจัยด้านลวดลาย ชนิดของปัจจัยด้านสีเคลือบ และชนิดของปัจจัยด้านวัสดุที่ใช้ พบร่วมกัน นั่น ประเภทของปัจจัยด้านรูปทรงที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาสูขาวทัยได้ชัดเจนได้ดีที่สุด และสามารถนำไปใช้ทดสอบในวิธีการแปลงเอกลักษณ์ คือ รูปทรงประเภทเจกันทรงลูกแพร์, รูปทรงประเภทเหยือกใส่น้ำทรงน้ำเต้า, รูปทรง ประเภทสามแบบปากบานออก, รูปทรงประเภทจานแบบวงกลม, รูปทรงประเภทขวดทรงน้ำเต้าส่องหู สอง ประเภทของปัจจัยด้านลวดลายที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาสูขาวทัยได้ชัดเจนได้ดีที่สุด และสามารถนำไปใช้ทดสอบในวิธีการแปลงเอกลักษณ์ คือ ลวดลายพันธุ์พุกษาประเภทช่องดอกไม้, ลวดลายรูปสัตว์ ประเภทลายปลาทั้งปลาหอยตัวและปลาตัวเดียว, ลวดลายซ่องกระจากประเภทรูปคลื่นบัวรูปโถง, ลวดลายเรขาคณิตประเภทลายเสาะร่อง, และ ลวดลายเบ็ดเตล็ดประเภทดอกลีส์เหลี่ยมขัมเปี้ยก

บุน สาม ประเภทของปัจจัยด้านลีเคลือบที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาสูญหักได้ชัดเจนได้ที่สุด และสามารถนำไปใช้ทดสอบในวิธีการแปลงเอกสารลักษณ์ คือ ประเภทเคลือบเซลาดอน และประเภทเยียนลายสีดำได้เคลือบ และสี จากการสรุปผลด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตที่สามารถแสดงถึงความเป็นตัวแทนของศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาสูญหักได้ชัดเจนได้ที่สุด คือเนื้อดินชนิดสีน้ำตาลและน้ำเคลือบชนิดเคลือบซีลีค้า (รัญญา พหลเทพ, 2542, หน้า 247)

ผลของการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาสูญหักให้มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย

จากการศึกษารูปแบบเครื่องเคลือบดินเผาสูญหัก และการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสูญหัก จึงนำมาพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาหั้ง 3 รูปแบบ ซึ่งได้แก่ 1) แนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเรียบง่ายในรูปทรง และรูปร่างของเครื่องเคลือบดินเผา โดยใช้การบันนมือ ขึ้นรูปด้วยมือ ให้เกิดความโครงสร้าง อิฐ หรือ กระเบื้อง แสดงความรู้สึกที่อ่อนไหว และเป็นกันเองของเครื่องเคลือบดินเผา ไม่ให้มีรูปแบบที่ดายด้วยเกินไปนัก เพื่อแสดงถึงรูปแบบของความเรียบง่าย โดยใช้รูปร่างของปลา มาเป็นส่วนประกอบด้วยในรูปทรงของเครื่องเคลือบ และการเช่าร่องแบบตัดถอนทำให้เกิดลายเป็นตัวปลา ซึ่งปลาเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสูญหักแล้ว ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสูญหักให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยให้เข้าด้วยกัน และใช้สี การเคลือบแบบสีของโมทนา เชร์วิคของจังหวัดสุโขทัย เป็นลีน้ำตาลเงา แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติตามแบบของชาวสูญหัก 2) แนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย ใช้การตัดถอนรายละเอียด เพื่อแสดงถึงศิลปะสมัยใหม่ย่างชัดเจน เลือกรูปทรงแสดงเส้นตรง เส้นเฉียง เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาออกแบบ มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบสากล โดยใช้การบันนมือ ขึ้นรูป อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจนของเส้นเฉียง เส้นตัด เพื่อความร่วมสมัย และใช้การเคลือบสีเขียวไข่ไก่ เคลือบแบบเซลาดอน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสูญหัก ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสูญหักให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยให้เข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคการเคลือบเครื่องเคลือบดินเผาตามแบบของชาวสูญหัก 3) แนวคิดในการออกแบบคือ ต้องการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหรูหรา ใช้การผลิตอย่างประณีต เพื่อแสดงถึงศิลปะแบบสากล เลือกรูปทรงแสดงเส้นโค้ง อ่อนช้อย เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาออกแบบ มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบสากลด้วยความหรูหรา โดยใช้การบันนมือ ขึ้นรูป อย่างประณีต และที่สำคัญคือการเลือกใช้ลวดลาย พรรณพุกษา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาสูญหัก ทั้งนี้เพื่อคงความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสูญหักให้รวมอยู่ในแนวคิดของศิลปะร่วมสมัยให้เข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคการเคลือบเครื่องเคลือบดินเผาแบบ

ของชาวดูโซนี้ โดยทำจากมาเป็นภาชนะบนเตาอาหาร ใช้การเคลือบลีข้าว (White Monochrome Wares) ลักษณะน้ำเคลือบถ้าผลิตจากเตาดูโซนี้ จะทำรองพื้นด้วยน้ำดินลีข้าวก่อน แล้วจึงลงลายตามแบบของสูโซนี้

ผลของการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของผู้บริโภค เครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสินทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย

การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสูญหัวที่มีอัตโนมัติ ประวัติสมัยทั้ง 3 ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 98 คน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นชาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่เคยพบเห็นเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาสูญหัวให้มีอัตโนมัติประวัติสมัย

ความพึงพอใจของผู้บุริโภคต่อเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์คิลประวัติสมัย พบว่าผู้บุริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากเกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลกสุโขทัยที่มีอัตลักษณ์คิลประวัติสมัย อาจเนื่องมาจากเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย มีเอกลักษณ์ที่ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านรูปทรง ปัจจัยด้านลวดลาย ปัจจัยด้านสีเคลือบ และปัจจัยด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิตและมีการผสมผสานระหว่างงานออกแบบ ในแบบเก่ากับแบบใหม่ เช้าด้วยกันอย่างกลมกลืน

จากการประเมินคุณภาพของผู้บริโภคที่มีต่อแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก สูขาวที่มีอัตลักษณ์คิลปะร่วมสมัย พบว่าความพึงพอใจต่อแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก สูขาวที่มีอัตลักษณ์คิลปะร่วมสมัยมีความพึงพอใจมาก 3 ชุด อาจเนื่องมาจาก 1) แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความเรียบง่ายในรูปทรง และรูปร่างของเครื่องเคลือบดินเผา โดยใช้การปั้นมือ ขึ้นรูปด้วยมือ ให้เกิดความโค้ง เพื่อความอิสระ พลิ้วไหว แสดงความรู้สึกที่อ่อนไหว และเป็นกันเองของเครื่องเคลือบดินเผา ไม่ให้มีรูปแบบที่ตายตัวเกินไปนัก เพื่อแสดงถึงรูปแบบของความเรียบง่าย เหมาะสำหรับวัยรุ่น ถึงวัยกลางคน ที่มีการดำเนินชีวิตอย่างในแบบของตนเองรักอิสระ มีรอบเป็นเหมือนผู้อื่น ชอบความเปลกใหม่ 2) แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 3 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความทันสมัย ใช้การตัดทอนรายละเอียด เพื่อแสดงถึงคิลปะสมัยใหม่อย่างชัดเจน เลือกรูปทรงแสดงเส้นตรง เส้นเฉียง เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผาอกราก มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบสากล เหมาะทั้งชายและหญิง วัยรุ่นถึงวัยกลางคน ที่ชอบลิ้งเปลกใหม่ แต่ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนตามครรลองของสังคม 3) แบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา ชุดที่ 4 เป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความหรูหรา ใช้การผลิตอย่างประณีต เพื่อแสดงถึงคิลปะแบบสากล เลือกรูปทรงแสดงเส้นโค้ง อ่อนช้อย เพื่อให้เครื่องเคลือบดินเผา

ออกมา มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยแบบสากลด้วยความหรูหรา และแบบร่างเครื่องเคลือบดินเผา เหมาะสำหรับผู้หญิงวัยกลางคนจนถึงสูงอายุ ที่ชอบความสวยงาม ชอบเข้าลังค์

ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาลังค์โลกลุกโซ่ทัยที่มีอัตลักษณ์ศิลปะร่วมสมัย ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ในด้านการถอดแบบอัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาลังค์โลกลุกโซ่ทัย ควรเน้นในส่วนที่เด่นชัด และเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

1.2 เมื่อผลิตผลงานจริงต้องนึกถึง การยึดหดตัวของชิ้นงาน โดยต้องมีการทดลองเผา ก่อน หรือ ทำไว้หลายขนาด เมื่อเครื่องเคลือบดินเผาลังค์โลกลุกโซ่ทัย หดแล้ว สามารถเลือกเครื่องเคลือบดินเผาลังค์โลกลุกโซ่ทัย เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการได้

1.3 ในการเจาะรูของเครื่องเคลือบดินเผาลังค์โลกลุกโซ่ทัย ต้องເຝື່ອ อัตราการหดตัวของ เครื่องเคลือบดินเผาลังค์โลกลุกโซ่ทัย และ น้ำยาเคลือบที่จะมาอุดรูของเครื่องเคลือบดินเผาลังค์โลกลุกโซ่ทัย

1.4 คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานจริง เช่น ต้นแบบกาน้ำบางชิ้น ใส่น้ำได้ลำบาก ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมให้ส่วนของการใช้งานจริง ใช้งานได้สะดวก และเพื่อ การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในลังค์ (Universal Design)

2.2 เพิ่มเติมส่วนแนะนำการใช้อย่างถูกวิธี เพื่อสามารถใช้งานอย่างเต็มที่ และปลอดภัย

2.3 ในส่วนของการผลิตงานจริง ต้องทราบถึง ลักษณะ และขีดจำกัดในการทำงานของ โรงงาน เพื่อที่จะวางแผนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาลังค์โลกลุกโซ่ทัยได้ตามความต้องการ

2.4 ขั้นตอนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาลังค์โลกลุกโซ่ทัย ต้องทดลองต้นแบบกันช่วง อย่างละเอียด ควรมีภาพตัวอย่างหรือภาพร่างประกอบด้วย รวมไปถึงขั้นตอนการทำ ต้องอธิบาย และจดบันทึกไว้